

Паспорт организации отдыха и оздоровления детей
стационарного типа
МОУ ДО ДООЛ «РОМАНТИК»
(наименование организации)

_г.Тверь
(наименование муниципального образования)
по состоянию на 01.05 2024 года

I Фактическое состояние организации отдыха детей и их оздоровления		
1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления		
1.1	Полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления (далее - организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный лагерь «Романтик» ИНН-6924010139
1.2	Юридический адрес	170520, Тверская область, Калининский муниципальный район, Медновское сельское поселение, д. Кобячево, территория «лагерь Романтик»
1.3	Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы	Тверская область, Калининский муниципальный район, Медновское сельское поселение, д. Кобячево, территория «лагерь Романтик» 385-597, romantiktver@yandex.ru Leto/tver.ru https://vk.com/clb217463681 https://t.me/+jG9cgfWD_hU4M2Iy
1.4	Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км)	25 км
1.5	Учредитель организации (полное наименование):	Управление образования Администрации г.Твери
	адрес	Г.Тверь, ул.Трехсвятская 28-а
	контактный телефон	+7 (4822) 36-10-64
	Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Жуковская Наталья Владимировна
1.6	Руководитель организации	
	Ф.И.О. (без сокращений)	Горишняя Марина Борисовна
	образование	высшее
	стаж работы в данной должности	20 лет
	контактный телефон	89611439545
1.7	Тип организации, в том числе:	
	загородный оздоровительный лагерь	+

	оздоровительный лагерь	
1.8.	Документ, на основании которого действует организация (устав, положение)	Устав
1.9	Год ввода организации в эксплуатацию	1966
1.10	Период функционирования организации (круглогодично, сезонно)	сезонно
1.11	Проектная мощность организации	180 чел./смена
1.12	Год последнего ремонта, в том числе:	
	капитальный	2023
	текущий	2023
1.13	Количество смен	4
1.14	Длительность смен	21 день
1.15	Численность детей по сменам:	
	1-я смена	180
	2-я смена	180
	3-я смена	180
	4-я смена	180
1.16	Возраст детей, принимаемых организацией на отдых и оздоровление	6,5 -17
1.17	Территория:	
	общая площадь земельного участка (га)	5,4 га
	площадь озеленения (га)	5 га
	наличие насаждений на территории	+
1.18	Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря:	
	бассейн	-
	пруд	-
	река	300 м
	озеро	-
1.19	Наличие оборудованного пляжа, в том числе:	
	наличие ограждения в зоне купания	-
	оснащение зоны купания спасательными средствами	-
	наличие душевой	-
	наличие туалета	-
	наличие кабин для переодевания	-
	наличие навесов от солнца	-
	наличие поста службы спасения	-
1.20	Основные требования по обеспечению комплексной безопасности Организации:	
		да нет частично

наличие защитной минерализованной полосы либо опашки или иного покрытия, обеспечивающего предотвращение распространения пожара на территории Организации, по периметру территории Организации, а также журнал проверок ее состояния	да		
наличие планов эвакуации	да		
наличие исправной системы молниезащиты зданий и сооружений	да		+
наличие схемы оповещения работников, задействованных в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;	да		
наличие на базе Организации средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (по количеству работников)	да		
наличие целостного ограждения, выполненного из негорючих материалов, высотой не менее 1,5 метра, с калитками/воротами для прохода работников, детей, прибывающих на отдых (отбывающих до места основного проживания), местами для проезда автотранспорта; ограждение должно исключать беспрепятственный вход людей, въезд транспорта. Вход и выход на территорию Организации должен осуществляться через контрольно-пропускной пункт	да		
наличие квалифицированной физической охраны, обеспечивающей контроль территории Организаций и прилегающей территории;	да		
наличие устойчивой телефонной (радио) связи между постами охраны, между охраной и руководством Организации, между охраной и правоохранительными органами;	да		
наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья;	да		

	наличие типа системой тревожной сигнализации с передачей сообщений о срабатывании в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, при отсутствии технической возможности, в систему обеспечения вызова по единому номеру «112», или другие организации, обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб; наличие охранной сигнализации (кнопки тревожной сигнализации)	да		
	наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части	да		
	наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей	да		
	укомплектованность первичными средствами пожаротушения	да		
	наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности	да		
2. Сведения о штатной численности организации				
2.1.	Штатная численность организации в том числе:	Штатная численность	Штатная численность в период поведения смен	
	Педагогические работники		27	
	Медицинские работники		3	
	Работники пищеблока		-	
	Административно-хозяйственный персонал	3	4	
	Другие (начальник лагеря, уборщик служебных помещений, и др.)	6	36	
3. Сведения об условиях размещения детей				
3.1.	Характеристика помещений			
	Корпус №1			
	количество этажей	1		
	площадь спального помещения (в м²)	214,6		
	наличие горячего водоснабжения (на этаже)	+		
	наличие холодного водоснабжения (на этаже)	+		
	наличие сушилок для одежды и обуви	+		
	количество кранов в умывальнике (на этаже)	5		
	наличие камеры хранения личных вещей детей	+		

	количество стационарных кроватей	норма
	количество прикроватных тумбочек (допускается использование встроенных шкафов, вместо тумбочек)	норма
	количество зеркал	2
	наличие столов и стульев по количеству человек, проживающих в комнате	норма
	количество приборов, обеспечивающих обеззараживание воздуха	норма
	наличие москитных сеток на окнах	норма
	наличие места для отрядного уголка со стендом для размещения отрядных заметок, детских рисунков и различных отрядных материалов;	+
	наличие кулера с питьевой водой и стаканчиками;	+
	наличие столов для черчения/рисования/лепки/настольных игр/поделок;	норма
	наличие «почтового» ящика для детских отзывов и предложений с информацией о детском телефоне доверия.	+
	контролируемый Wi-Fi, который отключается во время проведения мероприятий, тихого часа и ночного сна	-
3.2.	Туалетные и душевые комнаты оборудованы следующими элементами (да/нет)	
	мусорным ведром с педалью в каждой кабинке	да
	сиденьями на унитазах	да
	держателями для туалетной бумаги	да
	диспенсером для жидкого мыла с дозатором	да
	электросушилкой для рук	нет
	держателями для бумажных полотенец	да
	шкафчиками для одежды в душевых комнатах	нет
	лавочкой или стулом для удобного переодевания	нет
	полотенцесушителем	нет
	крючками для полотенец	да
	феном в каждой раздевалке	нет
	тазиками для стирки	нет
	антискользящим покрытием	нет

	Корпус № 2	
	количество этажей	1
	площадь спального помещения (в м ²)	215,0
	наличие горячего водоснабжения (на этаже)	+
	наличие холодного водоснабжения (на этаже)	+
	наличие сушилок для одежды и обуви	+
	количество кранов в умывальнике (на этаже)	5
	наличие камеры хранения личных вещей детей	+
	количество стационарных кроватей	норма
	количество прикроватных тумбочек (допускается использование встроенных шкафов, вместо тумбочек)	норма
	количество зеркал	2
	наличие столов и стульев по количеству человек, проживающих в комнате	норма
	количество приборов, обеспечивающих обеззараживание воздуха	норма
	наличие москитных сеток на окнах	норма
	наличие места для отрядного уголка со стендом для размещения отрядных заметок, детских рисунков и различных отрядных материалов;	+
	наличие кулера с питьевой водой и стаканчиками;	+
	наличие столов для черчения/рисования/лепки/настольных игр/поделок;	норма
	наличие «почтового» ящика для детских отзывов и предложений с информацией о детском телефоне доверия.	+
	контролируемый Wi-Fi, который отключается во время проведения мероприятий, тихого часа и ночного сна	-
3.2.	Туалетные и душевые комнаты оборудованы следующими элементами (да/нет)	
	мусорным ведром с педалью в каждой кабинке	нет
	сиденьями на унитазах	да
	держателями для туалетной бумаги	да
	диспенсером для жидкого мыла с дозатором	да
	электросушилкой для рук	нет
	держателями для бумажных полотенец	да
	шкафчиками для одежды в душевых комнатах	нет

	лавочкой или стулом для удобного переодевания	нет
	полотенцесушителем	нет
	крючками для полотенец	да
	феном в каждой раздевалке	нет
	тазиками для стирки	нет
	антискользящим покрытием	нет
	Корпус № 3	
	количество этажей	1
	площадь спального помещения (в м ²)	215,6
	наличие горячего водоснабжения (на этаже)	+
	наличие холодного водоснабжения (на этаже)	+
	наличие сушилок для одежды и обуви	+
	количество кранов в умывальнике (на этаже)	5
	наличие камеры хранения личных вещей детей	+
	количество стационарных кроватей	норма
	количество прикроватных тумбочек (допускается использование встроенных шкафов, вместо тумбочек)	норма
	количество зеркал	2
	наличие столов и стульев по количеству человек, проживающих в комнате	норма
	количество приборов, обеспечивающих обеззараживание воздуха	норма
	наличие москитных сеток на окнах	норма
	наличие места для отрядного уголка со стендом для размещения отрядных заметок, детских рисунков и различных отрядных материалов;	+
	наличие кулера с питьевой водой и стаканчиками;	+
	наличие столов для черчения/рисования/лепки/настольных игр/поделок;	норма
	наличие «почтового» ящика для детских отзывов и предложений с информацией о детском телефоне доверия.	+
	контролируемый Wi-Fi, который отключается во время проведения мероприятий, тихого часа и ночного сна	-
3.2.	Туалетные и душевые комнаты оборудованы следующими элементами (да/нет)	
	мусорным ведром с педалью в каждой кабинке	нет

	сиденьями на унитазах	да
	держателями для туалетной бумаги	да
	диспенсером для жидкого мыла с дозатором	да
	электросушилкой для рук	нет
	держателями для бумажных полотенец	да
	шкафчиками для одежды в душевых комнатах	нет
	лавочкой или стулом для удобного переодевания	нет
	полотенцесушителем	нет
	крючками для полотенец	да
	феном в каждой раздевалке	нет
	тазиками для стирки	нет
	антискользящим покрытием	нет
	Корпус № 4	
	количество этажей	1
	площадь спального помещения (в м ²)	210.7
	наличие горячего водоснабжения (на этаже)	+
	наличие холодного водоснабжения (на этаже)	+
	наличие сушилок для одежды и обуви	+
	количество кранов в умывальнике (на этаже)	5
	наличие камеры хранения личных вещей детей	+
	количество стационарных кроватей	норма
	количество прикроватных тумбочек (допускается использование встроенных шкафов, вместо тумбочек)	норма
	количество зеркал	2
	наличие столов и стульев по количеству человек, проживающих в комнате	норма
	количество приборов, обеспечивающих обеззараживание воздуха	норма
	наличие москитных сеток на окнах	норма
	наличие места для отрядного уголка со стендом для размещения отрядных заметок, детских рисунков и различных отрядных материалов;	+
	наличие кулера с питьевой водой и стаканчиками;	+
	наличие столов для черчения/рисования/лепки/настольных игр/поделок;	норма

	наличие «почтового» ящика для детских отзывов и предложений с информацией о детском телефоне доверия.	+
	контролируемый Wi-Fi, который отключается во время проведения мероприятий, тихого часа и ночного сна	-
3.2. Туалетные и душевые комнаты оборудованы следующими элементами (да/нет)		
	мусорным ведром с педалью в каждой кабинке	нет
	сиденьями на унитазах	да
	держателями для туалетной бумаги	да
	диспенсером для жидкого мыла с дозатором	да
	электросушилкой для рук	нет
	держателями для бумажных полотенец	да
	шкафчиками для одежды в душевых комнатах	нет
	лавочкой или стулом для удобного переодевания	нет
	полотенцесушителем	нет
	крючками для полотенец	да
	феном в каждой раздевалке	нет
	тазиками для стирки	нет
	антискользящим покрытием	нет
Корпус № 5		
	количество этажей	1
	площадь спального помещения (в м ²)	250.1
	наличие горячего водоснабжения (на этаже)	+
	наличие холодного водоснабжения (на этаже)	+
	наличие сушилок для одежды и обуви	+
	количество кранов в умывальнике (на этаже)	5
	наличие камеры хранения личных вещей детей	+
	количество стационарных кроватей	норма
	количество прикроватных тумбочек (допускается использование встроенных шкафов, вместо тумбочек)	норма
	количество зеркал	2
	наличие столов и стульев по количеству человек, проживающих в комнате	норма
	количество приборов, обеспечивающих обеззараживание воздуха	норма
	наличие москитных сеток на окнах	норма

	наличие места для отрядного уголка со стендом для размещения отрядных заметок, детских рисунков и различных отрядных материалов;	+
	наличие кулера с питьевой водой и стаканчиками;	+
	наличие столов для черчения/рисования/лепки/настольных игр/поделок;	норма
	наличие «почтового» ящика для детских отзывов и предложений с информацией о детском телефоне доверия.	+
	контролируемый Wi-Fi, который отключается во время проведения мероприятий, тихого часа и ночного сна	-
3.2. Туалетные и душевые комнаты оборудованы следующими элементами (да/нет)		
	мусорным ведром с педалью в каждой кабинке	да
	сиденьями на унитазах	да
	держателями для туалетной бумаги	да
	диспенсером для жидкого мыла с дозатором	да
	электросушилкой для рук	нет
	держателями для бумажных полотенец	да
	шкафчиками для одежды в душевых комнатах	нет
	лавочкой или стулом для удобного переодевания	нет
	полотенцесушителем	нет
	крючками для полотенец	да
	феном в каждой раздевалке	нет
	тазиками для стирки	нет
	антискользящим покрытием	нет
Корпус № 6		
	количество этажей	1
	площадь спального помещения (в м ²)	250,3
	наличие горячего водоснабжения (на этаже)	+
	наличие холодного водоснабжения (на этаже)	+
	наличие сушилок для одежды и обуви	+
	количество кранов в умывальнике (на этаже)	5
	наличие камеры хранения личных вещей детей	+
	количество стационарных кроватей	норма

	количество прикроватных тумбочек (допускается использование встроенных шкафов, вместо тумбочек)	норма
	количество зеркал	2
	наличие столов и стульев по количеству человек, проживающих в комнате	норма
	количество приборов, обеспечивающих обеззараживание воздуха	норма
	наличие москитных сеток на окнах	норма
	наличие места для отрядного уголка со стендом для размещения отрядных заметок, детских рисунков и различных отрядных материалов;	+
	наличие кулера с питьевой водой и стаканчиками;	+
	наличие столов для черчения/рисования/лепки/настольных игр/поделок;	норма
	наличие «почтового» ящика для детских отзывов и предложений с информацией о детском телефоне доверия.	+
	контролируемый Wi-Fi, который отключается во время проведения мероприятий, тихого часа и ночного сна	-
3.2. Туалетные и душевые комнаты оборудованы следующими элементами (да/нет)		
	мусорным ведром с педалью в каждой кабинке	нет
	сиденьями на унитазах	да
	держателями для туалетной бумаги	да
	диспенсером для жидкого мыла с дозатором	да
	электросушилкой для рук	нет
	держателями для бумажных полотенец	да
	шкафчиками для одежды в душевых комнатах	нет
	лавочкой или стулом для удобного переодевания	нет
	полотенцесушителем	нет
	крючками для полотенец	да
	феном в каждой раздевалке	нет
	тазиками для стирки	нет
	антискользящим покрытием	нет
4.	Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:	

		наличие	площадь (кв. м)	степень износа (в%)	на какое количество детей рассчитано	год последнего капитального ремонта
	волейбола	+	24x12	30%	180	2018
	баскетбола	+	24x12	30%	180	2018
	пионербола	+	24x12	30%	180	2018
	бадминтона	+	24x12	30%	180	2018
	тенниса	+	6x10	30%	180	
	спортивно-развлекательные городки для детей	+	3x6	10%	20	
	футбольное поле	+	24x12	30%	180	2018
	бассейн	нет				
	другие (указать какие)					
5.	Обеспеченность объектами культурно-массового назначения					
	наличие актового зала			+		
	количество беседок-веранд для проведения отрядных мероприятий			4		
	количество отдельные кружковые комнаты			1		
	наличие открытой танцплощадки					
	количество беседки и (или) скамейки для чтения художественной литературы, периодических изданий, настольных игр			20		
6.	Обеспеченность объектами медицинского назначения(да/нет)					
	Медицинский пункт			да		
	кабинет врача-педиатра			да		
	процедурная			да		
	комната медицинской сестры			да		
	Изолятор					
	палата для капельных инфекций			да		
	палата для кишечных инфекций			да		
	палата бокса			да		
	количество коек в палатах			7		
	процедурная			да		
	буфетная			да		
	душевая для больных детей			да		

	помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов	да
	санитарный узел	да
	Другие (указать какие)	
7.	Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения	
7.1.	Характеристика банно-прачечного блока	количественный показатель
	проектная мощность	141.8 кв.м +62,7 кв.м(душевые)+20,6кв.м(комната гигиены)0
	год последнего ремонта, в том числе:	
	капитальный	2019
	текущий	2024
	наличие горячего водоснабжения	+
	наличие холодного водоснабжения	+
	наличие технологического оборудования прачечной	+
7.2.	Сведения о состоянии пищеблока	
	проектная мощность	180 чел в смену
	год последнего ремонта, в том числе:	
	капитальный	2023
	косметический	2024
	количество обеденных залов	2
	количество посадочных мест	180
	обеспеченность столовой посудой, в %	100%
	обеспеченность кухонной посудой, в %	100%
	наличие горячего водоснабжения	+
	наличие холодного водоснабжения	+
	наличие посудомоечной машины	+
	посудомоечные ванны (количество)	7
	наличие производственных помещений (цехов)	5
	отсутствуют производственные помещения (указать какие):	
	наличие технологического оборудования	имеется
	отсутствует технологическое оборудование (указать какое):	
	наличие холодильного оборудования:	+
	охлаждаемые (низкотемпературные) камеры	+
	бытовые холодильники	+
7.6.	Канализация	
	централизованная(да/нет)	да-
7.7.	Площадки для мусора, их оборудование	Бетонные площадки, металлические контейнеры
7.8.	Отопление	

	газовое		
	электрическое	+	
	твердотопливное		
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов			
8.1.	Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями в том числе:		
	территория	10%	
	здания и сооружения	10%	
	автотранспорт		
8.2.	Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей:		
	количество групп (с указанием профиля)		
8.3.	Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов:		
	численность		
	профиль работы (направление)		
8.4.	Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей	да	
8.5.	Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др.		
II Мероприятия по развитию организации отдыха детей и их оздоровления			
9	Мероприятие*	Сроки реализации	Примечание
	Установка крытых беседок для игровой деятельности	2024г.	
	Установка павильонов для встреч с родителями	2025г	
	Установка летней эстрады	2026г	
	Переход на круглогодичный режим		
9.1.	Мероприятие**	Сроки реализации	Стоимость работ, услуг, товаров

9.2.	Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций, доп. корпус) отдыха детей	Сроки реализации	Стоимость работ, услуг, товаров

*** Мероприятия по развитию организации, планируемые к реализации с учетом данных из раздела**

**** Ремонт инженерных сетей, утепление зданий, строительство котельной и т.д.**

Директор МОУ ДО ДООЛ «Романтик»



М.Б.Горишняя